



Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes



**Conexiones de
Bronce**



Linea Infinity



Linea FRL



**Tubos y
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593
www.metalurgicasanzo.com.ar - info@metalurgicasanzo.com.ar



Pág. 63 - 68

**Reguladores
de Flujo**



Pág. 69 - 90

**Enchufes
Rápidos**



Pág. 83 - 87

**Enchufes
Rápidos de
Seguridad**



Pág. 91 - 96

**Válvulas
de Paso**



Pág. 97 - 106

**Elementos
Auxiliares**



Pág. 107 - 109

Silenciadores



600 SERIES - SAFETY QUICK COUPLINGS



Conectar el adaptador



El enchufe rápido está trabajando



Empujar y soltar la mano



El aire es expulsado completamente




Quitar el adaptador

ONE TOUCH



ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD SERIE UNI ISO 6150 B-12



Escala 1:1



Ø Nominal 5,5 mm.

SERIE STANDARD

Intercambiable con todas las marcas más representativas del mercado bajo norma descrita

UNI ISO 6150 B-12



Presión ejercicio 0 - 16 bar

ENCHUFES

621

Enchufe macho



CÓDIGO	PACK
621 1/4	10
621 3/8	10
621 1/2	10

624

Enchufe tubo



CÓDIGO	PACK
624 6/4	10
624 8/6	10
624 10/8	10
624 12/10	10
624 10/6,5	10
624 12/8	10

625

Enchufe portagoma



CÓDIGO	PACK
625 6	10
625 8	10
625 10	10
625 12	10

622

Enchufe hembra



CÓDIGO	PACK
622 1/4	10
622 3/8	10
622 1/2	10

628

Protector Enchufe en EPDM



CÓDIGO	PACK
628 6 - 12	10

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 624 y 625

ADAPTADORES

221AC

Adaptador macho

ACERO



CÓDIGO	PACK
221AC 1/4	25
221AC 3/8	25
221AC 1/2	25

222AC

Adaptador hembra

ACERO



CÓDIGO	PACK
222AC 1/4	25
222AC 3/8	25
222AC 1/2	25

225AC

Adaptador portagoma


ACERO



CÓDIGO	PACK
225AC 6	25
225AC 8	25
225AC 10	25
225AC 12	25

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos adaptadores en acero, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie ISO 6150 B-12. Pág. 73)

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD SERIE STANDARD ITALIANO



Escala 1:1



Ø Nominal 5 mm.

Perfil ITALIANO



Presión ejercicio 0 - 16 bar

ENCHUFES

651

Enchufe macho



CÓDIGO	PACK
651 1/4	10
651 3/8	10
651 1/2	10

654

Enchufe tubo



CÓDIGO	PACK
654 6/4	10
654 8/6	10
654 10/8	10
654 12/10	10
654 10/6,5	10
654 12/8	10

655

Enchufe portagoma



CÓDIGO	PACK
655 6	10
655 8	10
655 10	10
655 12	10

652

Enchufe hembra



CÓDIGO	PACK
652 1/4	10
652 3/8	10
652 1/2	10

628

Protector Enchufe en EPDM



CÓDIGO	PACK
628 6 - 12	10

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes 654 y 655

ADAPTADORES

251AC

Adaptador macho

ACERO



CÓDIGO	PACK
251AC 1/4	25
251AC 3/8	25
251AC 1/2	25

252AC

Adaptador hembra

ACERO



CÓDIGO	PACK
252AC 1/4	25
252AC 3/8	25
252AC 1/2	25

255AC

Adaptador portagoma


ACERO



CÓDIGO	PACK
225AC 6	25
225AC 8	25
225AC 10	25
225AC 12	25

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos adaptadores en acero, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD ITALIANO. Pág. 78)

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD SERIE STANDARD ALEMÁN



Escala 1:1



Ø Nominal 7,5 mm.

**Perfil
EUROPEO
ALEMÁN**



Presión ejercicio 0 - 16 bar

ENCHUFES

661

Enchufe macho



CÓDIGO	PACK
661 1/4	10
661 3/8	10
661 1/2	10

664

Enchufe tubo



CÓDIGO	PACK
664 6/4	10
664 8/6	10
664 10/8	10
664 12/10	10
664 10/6,5	10
664 12/8	10

665

Enchufe portagoma



CÓDIGO	PACK
665 6	10
665 8	10
665 10	10
665 12	10

662

Enchufe hembra



CÓDIGO	PACK
662 1/4	10
662 3/8	10
662 1/2	10

628

Protector Enchufe en EPDM



CÓDIGO	PACK
628 6 - 12	10

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes **664 y 665**

ADAPTADORES

261AC

Adaptador macho

ACERO



CÓDIGO	PACK
261AC 1/4	25
261AC 3/8	25
261AC 1/2	25

262AC

Adaptador hembra

ACERO



CÓDIGO	PACK
262AC 1/4	25
262AC 3/8	25
262AC 1/2	25

265AC

Adaptador portagoma


ACERO



CÓDIGO	PACK
265AC 6	25
265AC 8	25
265AC 10	25
265AC 12	25

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos adaptadores en acero, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD ALEMÁN. Pág. 79)

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD SERIE STANDARD SUECO



Escala 1:1



Ø Nominal 5,5 mm.

**Perfil
SUECO**



Presión ejercicio 0 - 16 bar

ENCHUFES

671

Enchufe macho



CÓDIGO	PACK
671 1/4	10
671 3/8	10
671 1/2	10

674

Enchufe tubo



CÓDIGO	PACK
674 6/4	10
674 8/6	10
674 10/8	10
674 12/10	10
674 10/6,5	10
674 12/8	10

675

Enchufe portagoma



CÓDIGO	PACK
675 6	10
675 8	10
675 10	10
675 12	10

672

Enchufe hembra



CÓDIGO	PACK
672 1/4	10
672 3/8	10
672 1/2	10

628

Protector Enchufe en EPDM



CÓDIGO	PACK
628 6 - 12	10

El artículo 628 está particularmente indicado para los enchufes **674 y 675**

ADAPTADORES

271AC

Adaptador macho

ACERO



CÓDIGO	PACK
271AC 1/4	25
271AC 3/8	25
271AC 1/2	25

272AC

Adaptador hembra

ACERO



CÓDIGO	PACK
272AC 1/4	25
272AC 3/8	25
272AC 1/2	25

275AC

Adaptador portagoma

ACERO



CÓDIGO	PACK
275AC 6	25
275AC 8	25
275AC 10	25
275AC 12	25

NOTA: Para este tipo de enchufes recomendamos adaptadores en acero, no obstante están también disponibles en latón (Ver Serie STANDARD SUECO. Pág. 81)