



## Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



**Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes**



**Conexiones de  
Bronce**



**Linea Infinity**



**Linea FRL**



**Tubos y  
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593  
[www.metalurgicasanzo.com.ar](http://www.metalurgicasanzo.com.ar) - [info@metalurgicasanzo.com.ar](mailto:info@metalurgicasanzo.com.ar)



Pág. 224 - 227

**Minicilindros  
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX  
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95  
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos  
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros  
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta  
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431  
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

**Unidades de Guiado**



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431  
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros  
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros  
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros  
Compactos Guiados**



Pág. 261

**Guías Compactas**



Pág. 262

**Cilindros de  
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de  
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de  
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores  
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros  
Rotativos**



Pág. 267

**Pinzas Neumáticas**



Pág. 268

**Amortiguadores  
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos  
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros  
Oleoneumáticos**





## RA

*Doble efecto magnético, piñón  
Doble cremallera*

### ACTUADOR ROTATIVO Ø 16

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                    |
|----------|--------------------------------|
| RA016090 | Actuador rotativo D.16 R. 90°  |
| RA016180 | Actuador rotativo D.16 R. 180° |
|          |                                |
|          |                                |
|          |                                |

### ACTUADOR ROTATIVO Ø 20

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                    |
|----------|--------------------------------|
| RA020090 | Actuador rotativo D.20 R. 90°  |
| RA020180 | Actuador rotativo D.20 R. 180° |
|          |                                |
|          |                                |
|          |                                |

### ACTUADOR ROTATIVO Ø 25

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                    |
|----------|--------------------------------|
| RA025090 | Actuador rotativo D.25 R. 90°  |
| RA025180 | Actuador rotativo D.25 R. 180° |
|          |                                |
|          |                                |
|          |                                |

## TA

*Sensor magnético para actuadores RA*



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                 |
|--------|-----------------------------|
| TA 22  | REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m. |
| TA 11P | E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.  |
| TA 11N | E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.  |
|        |                             |
|        |                             |



## RC

*Mesa giratoria - Doble efecto magnético  
Regulación total del ángulo de giro*

| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                 |
|----------|-----------------------------|
| RC016180 | Mesa giratoria D.16 R. 180° |
| RC020180 | Mesa giratoria D.20 R. 180° |
| RC025180 | Mesa giratoria D.25 R. 180° |
| RC032180 | Mesa giratoria D.32 R. 180° |
| RC040180 | Mesa giratoria D.40 R. 180° |
|          |                             |
|          |                             |

## TC

*Sensor magnético para actuadores RC*



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                 |
|--------|-----------------------------|
| TC 22  | REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m. |
| TC 11P | E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.  |
| TC 11N | E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.  |
|        |                             |
|        |                             |