



Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes



**Conexiones de
Bronce**



Linea Infinity



Linea FRL



**Tubos y
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593
www.metalurgicasanzo.com.ar - info@metalurgicasanzo.com.ar



Pág. 224 - 227

**Minicilindros
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

Unidades de Guiado



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros
Compactos Guiados**



Pág. 261

Guías Compactas



Pág. 262

**Cilindros de
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros
Rotativos**



Pág. 267

Pinzas Neumáticas



Pág. 268

**Amortiguadores
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros
Oleoneumáticos**

 **AIGNEP**
PNEUMATIC

CILINDROS COMPACTOS UNITOP Ø 12-100 mm. STANDARD MAGNÉTICO

EJECUCIONES ESPECIALES

CARRERAS INTERMEDIAS:

Considerar precio carrera superior



QD Simple efecto magnético muelle posterior

Tarifa QB



QJ Doble efecto vástago pasante magnético

Tarifa QF + 50%



QFA Versión antigiro

Tarifa base + 50%

...V Versión alta temperatura, juntas en vitón

Contactar departamento comercial

QFT Versión tandem doble efecto magnético

Contactar departamento comercial

Versión contrapuesto

Contactar departamento comercial

EJEMPLOS PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES
QF	Doble efecto magnético	012 016 020 025 032 040 050	0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040
QB	Simple efecto magnético	063 080 100	0050 0075 0100
QD	Simple efecto magnético muelle posterior		
QJ	Doble efecto vástago pasante magnético		
QFA	Versión antigiro		
QFT	Tandem doble efecto magnético		
			V: Juntas en vitón

EJEMPLO: Cilindro compacto doble efecto magnético Ø 40 mm. carrera 25 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
QF	0 4 0	0 0 2 5	= QF0400025

ACCESORIOS CILINDROS COMPACTOS

QCF

Charnela hembra



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
QCF032	Ch. hembra QCF D.32
QCF040	Ch. hembra QCF D.40
QCF050	Ch. hembra QCF D.50
QCF063	Ch. hembra QCF D.63
QCF080	Ch. hembra QCF D.80
QCF100	Ch. hembra QCF D.100

QFL

Brida



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
QFL012	Brida QFL D.12/16
QFL020	Brida QFL D.20
QFL025	Brida QFL D.25
QFL032	Brida QFL D.32
QFL040	Brida QFL D.40
QFL050	Brida QFL D.50
QFL063	Brida QFL D.63
QFL080	Brida QFL D.80
QFL100	Brida QFL D.100

VPE

Perno charnela



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VPE032	P. charnela QPE D.32
VPE040	P. charnela QPE D.40
VPE050	P. charnela QPE D.50
VPE063	P. charnela QPE D.63
VPE080	P. charnela QPE D.80
VPE100	P. charnela QPE D.100

VAS

Contracharnela a 90°



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VAS032	Contrach. a 90° VAS D.32
VAS040	Contrach. a 90° VAS D.40
VAS050	Contrach. a 90° VAS D.50
VAS063	Contrach. a 90° VAS D.63
VAS080	Contrach. a 90° VAS D.80
VAS100	Contrach. a 90° VAS D.100

QCM

Charnela macho



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
QCM012	Ch. macho QCM D.12/16
QCM020	Ch. macho QCM D.20
QCM025	Ch. macho QCM D.25

TM

Rótula macho



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TM020	Rótula macho TM D.20/25
TM032	Rótula macho TM D.32/40
TM050	Rótula macho TM D.50/63
TM080	Rótula macho TM D.80
TM100	Rótula macho TM D.100

QCP

Charnela macho

QCP

Pata



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
QCP012	Pata QCP D.12/16
QCP020	Pata QCP D.20
QCP025	Pata QCP D.25
QCP032	Pata QCP D.32
QCP040	Pata QCP D.40
QCP050	Pata QCP D.50
QCP063	Pata QCP D.63
QCP080	Pata QCP D.80
QCP100	Pata QCP D.100

DSL

Sensor magnético



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DSL1C225	REED 3-30V 2.5 m.
DSL4N225	E.Hall PNP 6-30 2.5 m.
DSL1M8	REED 3-30V 2.5 m.
DSL4M8	E.Hall PNP 6-30 2.5 m.

PX

Prolongación a 3 hilos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PX3000	3 mts.
PX5000	5 mts.