



## Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



**Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes**



**Conexiones de  
Bronce**



**Linea Infinity**



**Linea FRL**



**Tubos y  
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593  
[www.metalurgicasanzo.com.ar](http://www.metalurgicasanzo.com.ar) - [info@metalurgicasanzo.com.ar](mailto:info@metalurgicasanzo.com.ar)



Pág. 224 - 227

**Minicilindros  
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX  
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95  
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos  
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros  
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta  
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431  
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

**Unidades de Guiado**



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431  
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros  
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros  
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros  
Compactos Guiados**



Pág. 261

**Guías Compactas**



Pág. 262

**Cilindros de  
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de  
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de  
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores  
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros  
Rotativos**



Pág. 267

**Pinzas Neumáticas**



Pág. 268

**Amortiguadores  
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos  
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros  
Oleoneumáticos**

 **AIGNEP**  
PNEUMATIC



# CILINDROS DE VÁSTAGOS PARALELOS



## DG

**Doble efecto magnético - Casquillos de bronce**

CARRERA mm.	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					
70					
75					
80					
90					
100					

## DGL

**Doble efecto magnético - Rodamientos a bolas**

CARRERA mm.	Ø 10	Ø 16	Ø 20	Ø 25	Ø 32
10					
15					
20					
25					
30					
35					
40					
45					
50					
60					
70					
75					
80					
90					
100					

**EJEMPLO PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO:** Doble efecto magnético - Casquillos de bronce Ø 25 mm. carrera 90 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
DG	0 2 5	0 0 9 0	= DG0250090

## UT

**Sensor magnético para actuadores Ø 16, 20, 25**

**CÓDIGO DESCRIPCIÓN**

- UT 22 REED NO 4-240V AC/DC 2,5 m.
- UT 11P E.Hall PNP 5-30V DC 2,5 m.
- UT 11N E.Hall NPN 5-30V DC 2,5 m.



## TD

**Sensor magnético para actuadores Ø 10 y 32**

**CÓDIGO DESCRIPCIÓN**

- TD 11 REED NO 5-120V AC/DC 2,5 m.
- TD 11P E.Hall PNP 5-28V DC 2,5 m.
- TD 11N E.Hall NPN 5-28V DC 2,5 m.

