



Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes



**Conexiones de
Bronce**



Linea Infinity



Linea FRL



**Tubos y
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593
www.metalurgicasanzo.com.ar - info@metalurgicasanzo.com.ar

INOX



MF...I

Doble efecto magnético INOX

CARRERA mm.	Ø 16	Ø 20	Ø 25
10			
25			
50			
80			
100			
125			
160			
200			
250			
320			

EJECUCIONES ESPECIALES

CARRERAS INTERMEDIAS:

Considerar precio carrera superior

PARA EVENTUALES OTRAS VARIANTES:

Contactar departamento comercial

EJEMPLOS PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES
MF	016 020 025	0010 0025 0050 0080 0100 0125 0160 0200 0250 0320	I: Versión INOX

EJEMPLO: Minicilindro ISO 6432 doble efecto magnético versión INOX Ø 20 mm, carrera 50 mm.

SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	OPCIONES	
MF	0 2 0	0 0 5 0	I	= MF0200050I

MFLI

Brida INOX



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

MFLI016	Brida INOX MFLI D.16
MFLI020	Brida INOX MFLI D.20/25

MPDI

Pata INOX



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

MPDI016	Pata INOX MPDI D.16
MPDI020	Pata INOX MPDI D.20/25

MCCI

Contracharnela INOX



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

MCCI016	INOX MCCI D.16
MCCI020	INOX MCCI D.20/25

DAI

Tuerca INOX culata



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

0DA000043E300	T. INOX culata DTI D.16
0DA000043F600	T. INOX culata DTI D.20/25

DAI

Tuerca INOX vástago



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

0DA000043B800	T. INOX vástago DSI D.16
0DA000043C300	T. INOX vástago DSI D.20
0DA000043C900	T. INOX vástago DSI D.25

DSM

Sensor magnético



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

DSM2C525	REED 3-230V conec. 2,5m
DSM3N225	E.Hall PNP 3-30V conec. 2,5m

DXF

Soporte para sensor



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

DXF016	Soporte DXF D.16
DXF020	Soporte DXF D.20
DXF025	Soporte DXF D.25

DSL

Sensor magnético



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

DSL1C225	REED 3-30V 2,5 m.
DSL4N225	E.Hall PNP 6-30 2,5 m.
DSL1M8	REED 3-30V 2,5 m.
DSL4M8	E.Hall PNP 6-30 2,5 m.

Con conector

MFX

Soporte para sensor



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

MFX008	Soporte MFX D.8
MFX010	Soporte MFX D.10
MFX012	Soporte MFX D.12
MFX016	Soporte MFX D.16
MFX020	Soporte MFX D.20
MFX025	Soporte MFX D.25

PX

Prolongación a 3 hilos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

PX3000	3 mts.
PX5000	5 mts.