



Move The Air Power

Metalúrgica Sanzo . Distribuidor en Argentina.



Zonas Libres para Distribuidores y Viajantes



**Conexiones de
Bronce**



Linea Infinity



Linea FRL



**Tubos y
mangueras**

Saavedra 2965/69 . Rosario . Santa Fe . Argentina - 54 341 4317593
www.metalurgicasanzo.com.ar - info@metalurgicasanzo.com.ar



Pág. 224 - 227

**Minicilindros
ISO 6432 Ø8 - Ø25**



Pág. 228 - 229

**Minicilindros INOX
ISO Ø16 - Ø25**



Pág. 230 - 233

**Cilindros A95
Ø32 - Ø63**



Pág. 234 - 236

**Cilindros Compactos
UNITOP Ø12 - Ø100**



Pág. 237

**Cilindros
de Cartucho**



Pág. 238 - 241

**Cilindros Carrera Corta
ISO Ø12 - Ø100**



Pág. 242 - 247

**Cilindros ISO 6431
VDMA Ø32 - Ø125**



Pág. 248 - 249

Unidades de Guiado



Pág. 250 - 253

**Cilindros ISO 6431
Ø160 - Ø200 - Ø250**



Pág. 254 - 255

**Cilindros
ISO 6431 - INOX**



Pág. 256 - 259

**Cilindros
sin Vástago**



Pág. 260

**Cilindros
Compactos Guiados**



Pág. 261

Guías Compactas



Pág. 262

**Cilindros de
Vástagos paralelos**



Pág. 263

**Unidad lineal de
Vástagos paralelos**



Pág. 264

**Unidades de
Guía de precisión**



Pág. 265

**Actuadores
Rotativos**



Pág. 266

**Cilindros
Rotativos**



Pág. 267

Pinzas Neumáticas



Pág. 268

**Amortiguadores
Hidráulicos**



Pág. 269 - 271

**Reguladores Hidráulicos
de velocidad**



Pág. 272 - 275

**Cilindros
Oleoneumáticos**

 **AIGNEP**
PNEUMATIC

UNIDADES DE GUIADO

LCUB

Unidades de guiado "TIPO U" Con cojinetes de bronce



CARRERA mm.	Ø 12-16	Ø 20-25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50								
100								
160								
200								
250								
320								
400								
500								

LCHB

Unidades de guiado "TIPO H" Con cojinetes de bronce



CARRERA mm.	Ø 12-16	Ø 20-25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50								
100								
160								
200								
250								
320								
400								
500								

LCHC

Unidades de guiado "TIPO H" Con cojinetes de bolas



CARRERA mm.	Ø 12-16	Ø 20-25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
50								
100								
160								
200								
250								
320								
400								
500								

UNIDADES DE GUIADO

EJECUCIONES ESPECIALES

CARRERAS INTERMEDIAS:

Considerar precio carrera superior

CARRERAS SUPERIORES:

Contactar departamento comercial

EJEMPLOS PARA DEFINICIÓN DEL CÓDIGO

TIPO	SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.
M Minicilindro ISO 6432	LCUB Tipo U con cojinetes de bronce	012 016 020	0050 0100 0160
V Cilindro ISO 6431 VDMA	LCHB Tipo H con cojinetes de bronce	025 032 040	0200 0250 0320
	LCHC Tipo H con cojinetes de bronce	050 063 080 100	0400 0500

EJEMPLO: Unidad de guiado tipo U con cojinetes de bronce para cilindro ISO 6431 Ø 32 mm. carrera 100 mm.

TIPO	SERIE	Ø DIAMETRO	CARRERA mm.	
V	LCUB	0 3 2	0 1 0 0	= VLCUUB0320100